

SERVICE 39/6 หมู่ 2 ต.ดูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 096 659 1951 , 096 659 1415 39/6 Moo 2 Kukwang ,Ladlumkeaw ,Pathumthani 12140 Tel. +6696 659 1951 , +6696 659 1415

## การทำ Dynamic ARP บน MikroTik

By





 
 PROService Co.,Ltd. บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 39/6 หมู่ 2 ต.ลูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 096 659 1951 , 096 659 1415
 39/6 Moo 2 Kukwang ,Ladlumkeaw ,Pathumthani 12140 Tel. +6696 659 1951 , +6696 659 1415

## 1. ไปที่ IP > DHCP Server > DHCP

°ta Mesh	ARP
91 😳 IP	Accounting
🖉 MPLS 🛛 🗅	Addresses
😹 Routing 💦 🖹	Cloud
🚱 System 🗅	DHCP Client
Queues	DHCP Relay
📄 Files	DHCP Server
E Log	DNS 6
🥵 Radius	Firewall
🗙 Tools 🛛 🗅	Hotspot
New Terminal	IPsec

2. เลือก Name ที่เราต้องการทำ ARP

12	<b>*</b>	7	DHCP C	onfig	DH	CP Setup			
lame		Interf	ace	F	Relay	Leas	e Time	Address Pool	Add AR
hcp1		ether	2				1d 00:10	:00 dhcp_pool1	no

3. ติ้ก Add ARP for Lease

				DHCP Server <dhcp< th=""><th>1&gt;</th><th></th><th></th></dhcp<>	1>		
				Name:	dhcp1		ОК
				Interface:	ether2	Ŧ	Cancel
			1	Relay:	-	•	Apply
nterface List	Ethemet	EoIP Tunnel	1	Lease Time:	1d 00:10:00		Disable
× ×	0 7	]		Bootp Lease Time:	forever	-	Conv
1	/ Type		A	Address Pool:	dhcp_pool1		Remove
er1	Ethernet						Hemove
erz or2	Ethemet			Src. Address:		-	
er3 er4	4 Ethemet			Delay Threshold:		•	
1 Wireless (Atheros AR9			Delay mileanola.	L			
				Authoritative:	after 2s delay	Ŧ	
				Bootp Support:	static	Ŧ	
					Lease	Script:	
						0	
lected)							
						~	
					Add ARP For Leases Aways Broadcast Use RADIUS		
				enabled			



 
 VRProService Co.,Ltd. บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 39/6 หมู่ 2 ต.ดูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 096 659 1951 , 096 659 1415
 39/6 Moo 2 Kukwang ,Ladlumkeaw ,Pathumthani 12140 Tel. +6696 659 1951 , +6696 659 1415

4. ที่ Interface ให้เลือก Interface ที่ทำ DHCP Server ไว้

Interfaces		Inter	face List		
🗊 Wireless		Inte	erface Interface List	Ethemet FolP Tunnel	IP Tuppe
📲 Bridge					
🚅 PPP					
🛫 Switch		B	Name /	Type Ethemet	Actual M
°t¦8 Mesh		R	<i≱ether2 td="" ⊾<=""><td>Ethemet</td><td></td></i≱ether2>	Ethemet	
255 IP	1		♦ ether3 k	Ethernet	
2 MPLS	N	x	<b>∢i&gt;ether4</b>	Ethemet Wireless (Atheros AR9	
Routing	1	100			
💮 System	$\uparrow$				
Queues					
📄 Files					
E Log					
🧟 Radius					

5. ที่ ARP ให้เราเลือกเป็น Reply-Only

Ethernet	Loop Pr	otect	Over	rall St	ats Rx Si	tats		ОК	
Name:			ether2					Cancel	
Type:			Ethemet					Apply	
MTU: 1500						Disable			
Actua	I MTU: [	1500						Comment	
12	2 MTU: [	1598						Torch	
Max L2	2 M I U: [	2028					Cable Test		
		renlv-or	olu.ue	).EF.		N	Ţ	Blink	
ARP TI	meout:				_	5	-	Reset MAC Address	
		1						Reset Counters	
Maste	er Port:	none		10000			<u>•</u>		
andwidth (F	Rx/Tx):	unlimite	ed	₹	/ unlimited	ł	Ŧ		
	Ethemet Actua L2 Max L2 MAC Ac ARP Ti Maste andwidth (F	Ethemet Loop Pr Name: Type: MTU: Actual MTU: L2 MTU: Max L2 MTU: MAC Address: ARP: ARP Timeout: Master Port: andwidth (Rx/Tx):	Ethemet Loop Protect Name: ether2 Type: Ethem MTU: 1500 Actual MTU: 1500 L2 MTU: 1598 Max L2 MTU: 2028 MAC Address: 4C:5E: ARP: reply-o ARP Timeout: Master Port: none andwidth (Rx/Tx): unlimite	Ethemet Loop Protect Over Name: ether2 Type: Ethemet MTU: 1500 Actual MTU: 1500 L2 MTU: 1598 Max L2 MTU: 2028 MAC Address: 4C:5E:0C:08 ARP: reply-only ARP Timeout: Master Port: none andwidth (Rx/Tx): unlimited	Ethemet Loop Protect Overall St Name: ether2 Type: Ethemet MTU: 1500 Actual MTU: 1500 L2 MTU: 1598 Max L2 MTU: 2028 MAC Address: 4C:5E:0C:08:EF:S ARP: reply-only ARP Timeout: Master Port: none andwidth (Rx/Tx): unlimited F	Ethemet       Loop Protect       Overall Stats       Rx St         Name:       ether2       Type:       Ethemet         Type:       Ethemet       MTU:       1500         Actual MTU:       1500       Incomparison       Incomparison         L2 MTU:       1598       Incomparison       Incomparison         Max L2 MTU:       2028       Incomparison       Incomparison         MAC Address:       4C:5E:0C:08:EF:9A       Incomparison       Incomparison         ARP       Immeout:       Incomparison       Incomparison       Incomparison         Master Port:       none       Incomparison       Incomparison       Incomparison         andwidth (Rx/Tx):       Unlimited       Image: / Unlimited       Image: / Unlimited	Ethemet       Loop Protect       Overall Stats       Rx Stats         Name:       ether2         Type:       Ethemet         MTU:       1500         Actual MTU:       1500         L2 MTU:       1598         Max L2 MTU:       2028         MAC Address:       4C:5E:0C:08:EF:9A         ARP:       reply-only         ARP Timeout:       Image: Construction of the state of the s	Ethemet Loop Protect Overall Stats Rx Stats   Name: ether2   Type: Ethemet   MTU: 1500   Actual MTU: 1500   L2 MTU: 1598   Max L2 MTU: 2028   MAC Address: 4C:5E:0C:08:EF:9A   ARP: reply-only   ARP Timeout: ▼   Master Port: none  inone   inone ▼	